

# Service und Leistungen



## UNSER SERVICE FÜR SIE

- 24-Stunden-Service
- Endlosschließen und Reparieren von Fördergurten
- Herstellung, Wartung und Reparatur von Förderanlagen aller Art
- Auskleidungen gegen Verschleiß, Korrosion und Lärm
- Formteile aus Gummi und Polyurethan
- Fachkompetente Beratung bei Planung und Ausführung von Projekten
- Lieferung und Einbau von Ersatzteilen

## UNSERE LEISTUNGEN


### FÖRDERGURTE:

Gummi Fördergurte

Bis 3.000 mm Breite, Zugfestigkeit bis 3.150 N/mm, quersteif, mit oder ohne Breaker-Systeme, öl- und fettbeständig, flammwidrig oder verlöschend.

### PVC Fördergurte

Gurtbreiten bis 4.000 mm, Lebensmittelqualitäten, hoch abriebfest, öl- und fettbeständig, mit Stollen oder Keilleisten.



# Leistungen



## Wellkantengurte

## Elevatorgurte

## Steilfördergurte

## Spezialgurte für besondere Einsätze

Für spezielle Anforderungen in Steinbrüchen, Kieswerken und in der Holzindustrie.

## Drahtfördergurte

## Zahn- und Treibriemen

## VERSCHLEISSCHUTZ

### Gummi

Heiß- und Kaltvulkanisation von Gummiauskleidungen (öl-, fett- und temperaturbeständig, abriebfest)

### Keramik

Direkt verklebt oder verschraubt, wahlweise mit Gummiauflage, sowie Formteile nach Kundenwunsch.

### Auftragschweißung

Aufpanzerung verschiedener Qualitäten und Stärken auch nach Kundenzeichnung.

### Schmelzbasalt

Plattenware zum Verkleben in Bunkern und Trichtern, Auskleidung von Rohren inkl. Stahlbau.

### Polyurethan

Als Plattenware, gegossen (als Rohrüberzug) oder vor Ort gesprüht von 25 bis 90° Shore A.

## TROMMELN UND TRAGROLLEN

Antrieb-, Umlenk- und Spanntrommeln

Komplette einbaufertige Herstellung inkl. Lager bis 3.500 mm Länge und Beschichtungen nach Kundenvorgabe mit Gummi-, PU- oder Keramikbelägen.

### Tragrollen

Mit oder ohne Beschichtung, je nach Kundenwunsch (Gummi, PU, PVC)

## Normrollen

Mit Innen-, Außengewinde oder Schlüsselweite.

## Zentrierrollen für Unter- und Obergurt

Von 500 bis 2.000 mm Bandbreite, für Normalbetrieb oder Reversierbetrieb.

## Schneidwalzen

Nach Kundenzeichnung aus PA oder POM

## Rollenschutzschläuche

In Normalqualität oder öl- fettbeständig, für Rollendurchmesser 89 mm, 108 mm, 133 mm sowie 159 mm, Länge bis 2.500 mm.



# Formteile und weitere Produkte



## FORMTEILE

### Polyurethan

Technische Formteile, z. B. Kupplungselemente aber auch Ringe, Hülsen, Laufräder und Abstreifelemente. Shore-Härten und Farbe nach Kundenwunsch

### Gummi

Saugteller und Saugplatten für Handhabungsgeräte, Profilhülsen und Kupplungsreifen mit Gewebeeinlagen. Lohnfertigung mit kundeneigenen Formen und Firmenlogo in den verschiedenen Gummiqualitäten.

### Werkzeugbau

Nach Zeichnungen oder beigeestellten Mustern fertigen wir Gießformen und Presswerkzeuge.

Dichtungen und Zuschnitte nach Angaben.

### Abstreifer

Trommelabstreifer mit PU, Gummi, Hartmetall oder Keramiksegmenten, Untergurt- oder Innenabstreifer.



## WEITERE PRODUKTE

### Bürsten

Besetzt mit Gummi-, Kunststoff-, Stahl-, oder Mischborsten. Antrieb mit Motor, direkt vom Fördergurt oder von der Antriebstrommel

### Siebanlagen und Vibrationsrinnen

Ersatzsiebbeläge aus Gummi, PU oder Stahl. Schleißbleche.

### Förderschläuche

Druckschläuche mit Alu-Halbschalen-Kupplungen, mit fest anvulkanisierten Flanschen. Saugschläuche z. B. für Kehrmaschinen



MIT INNOVATION UND FLEISS...  
**gemeinsam zum Erfolg!**

Bei Fragen und Interesse helfen wir Ihnen sehr gerne telefonisch oder auch persönlich weiter!

**Fon:** 06806 / 939700-0 | **E-Mail:** [office@saarbelt.de](mailto:office@saarbelt.de)

